

Koni
sterli®

PODNOŚZENIE POJAZDÓW I URZĄDZEŃ DO ROBÓT ZIEMNYCH I BUDOWLANÝCH



PODNOŚZENIE URZĄDZEŃ DO ROBÓT ZIEMNYCH I BUDOWLANÝCH

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA DO PODNOŚZENIA CIĘŻKICH POJAZDÓW



NR 1 W PODNOSZENIU CIĘŻKICH POJAZDÓW

Stertil-Koni dostarcza swoim Klientom na całym świecie podnośniki przeznaczone do podnoszenia ciężkich pojazdów oraz urządzenia podnośnikowe.

Wszystkie podnośniki Stertil-Koni są zaprojektowane i wykonane przez nasz zespół doświadczonych specjalistów posiadający fachową wiedzę w zakresie podnoszenia ciężkich pojazdów.

Stertil-Koni dysponuje międzynarodową siecią lokalnych przedstawicielstw i autoryzowanych dystrybutorów oraz partnerów serwisowych. Dzięki temu jesteśmy światowym liderem w produkcji podnośników do ciężkich pojazdów.



Opracowujemy specjalistyczne rozwiązania podnośnikowe do konserwacji i napraw pojazdów do robót ziemnych i budowlanych, które umożliwiają szybkie rozpoczęcie lub wznowienie funkcjonowania warsztatu. Dla Stertil-Koni nic nie jest za duże lub ciężkie.

Konserwacja, naprawa i serwis pojazdów oraz sprzętu do robót ziemnych i budowlanych nie były nigdy wcześniej bezpieczniejsze, prostsze i bardziej ergonomiczne. Oferujemy specjalistyczne rozwiązania do niskociśnieniowych opon wielkogabarytowych, podwozi szerokokołowych, pojazdów z tylną osią, maszyn i urządzeń.



BEZPIECZEŃSTWO, NIEZAWODNOŚĆ, WYDAJNOŚĆ

Duża przestrzeń robocza umożliwia bezpieczne i swobodne poruszanie się po warsztacie. Podnośniki Stertil-Koni posiadają szeroką gamę adapterów oraz konfiguracji dopasowanych do wymogów Klienta i lokalnych uwarunkowań.

Krótsze przestoje maszyn, dłuższy czas pracy umożliwiają terminowe wykonanie robót budowlanych. Nasze podnośniki zwiększają komfort obsługi warsztatu oraz zmniejszają ryzyko występowania wypadków przy pracy. Oferujemy specjalistyczne rozwiązania w zakresie podnoszenia umożliwiające łatwe podnoszenie i opuszczanie. Ciężki sprzęt do

robót ziemnych i budowlanych dostępny jest w różnych gabarytach i wymiarach a jego głównym przeznaczeniem jest przemieszczanie i wykopywanie urobku, modyfikacja, naprawa lub rozbiórka budynków i prace na placu budowy. Z uwagi na dużą intensywność użytkowania maszyny i urządzenia wymagają regularnej konserwacji i napraw. Jednocześnie od pracowników wymaga się terminowego i bezpiecznego wykonywania prac. Specjalistyczne rozwiązania podnośnikowe są dostosowane do specyfiki pojazdów XXL, urządzeń i maszyn.



PODNOŚNIKI DO WSZYSTKICH TYPÓW URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

ROZWIĄZANIE DO WSZYSTKICH TYPÓW URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

- maszyny do robót ziemnych
- pojazdy i urządzenia budowlane
- urządzenia do przemieszczania materiałów
- urządzenia do odśnieżania

Począwszy od ładowarek kołowych, przez koparki, buldożery i łyżki, aż po ratraki – mamy odpowiednie rozwiązanie do każdego z tych urządzeń. Stertil-Koni oferuje szeroką gamę akcesoriów, adapterów i opcji.



OPTIMALNA SWOBODA RUCHU - PODNOŚNIK SKYLIFT

- Dostępność do pojazdów z każdej strony. Belka poprzeczna – wolna, bez ograniczeń wysokości warsztatu.
- Regulowane podnośniki osiowe, dostępne dla każdej szerokości platform, do podnoszenia wolnego bez kół.
- Uniwersalna konfiguracja rozstawu platform dopasowana do wymogów klienta podczas montażu.
- Bardzo uniwersalny podnośnik z optymalnym rozłożeniem nacisków do szerokiej gamy pojazdów, na przykład: maszyn do kładzenia asfaltu, równiarek, pojazdów krótkich, długich, wąskich, szerokich, maszyn i urządzeń.
- Łatwość obsługi dzięki kompaktowej skrzynce sterującej i autodiagnostyce.
- Bezpieczny wbudowany mechanizm przeciążenia.
- Udźwig od 20 000 kg i 35 000 kg oraz różne długości platform od 7 do 14,5 m, w konfiguracji tandem nawet 70 000 kg i 30 m.
- Model do myjni dostosowany do konserwacji wewnątrz i na zewnątrz z systemem sterującym ebright Smart Control i skrzynką ze stali nierdzewnej oraz zdalnym sterowaniem.
- Szybkie i bezpieczne podnoszenie oraz opuszczanie 1750 mm w 90 sekund.




PEŁNA MOBILNOŚĆ DZIĘKI BEZPRZEWODOWYM PODNOŚNIKOM KOLUMNOWYM

- Modele z bardzo długimi i szerokimi stałymi oraz regulowanymi odczepianymi łapami podnoszącymi do zewnętrznych średnic opon od 500 mm do 2200 mm.
- Dostępne są adaptory do bardzo szerokich opon.
- Niskoprofilowe poprzeczne i teleskopowe belki trawersowe zapewniają większą dostępność do obsługi wolnej od kół.
- Specjalne adaptory do optymalnego podnoszenia w konfiguracjach 2 i 3 kolumn.
- Pełna uniwersalność w warsztacie.
- Brak dodatkowych inwestycji w roboty budowlane.
- Bezpieczny, niezależny system blokad mechanicznych z ochroną przed przeszkodami i automatycznym przeciążeniem.
- Praca pojedyncza, w parach lub w zestawie.
- Każda kolumna o udźwigu od 7500 kg do 17 500 kg.
- Możliwość konfiguracji do 32 kolumn.
- Dłuższe cykle podnoszenia i mniej ładowania akumulatora dzięki ekologicznemu podnośnikowi EARTHLIFT®.



werkverkeer

DUŻE GĄBARYTY WE WSPÓŁPRACY Z STERTIL-KONI





NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI TŁOK PODPODŁOGOWY I PODNOŚNIKI NOŻYCOWE

- DIAMONDLIFT to tłokowy podnośnik podpodłogowy, który może być instalowany w wersji kasetowej lub w ramie. Można go zamontować w każdym budynku; ponadto dostępny jest w konfiguracji: dwóch, trzech lub czterech tłoków.
- ECOLIFT to podnośnik nożycowy o ultrapłytkiej konstrukcji z nisko osadzonymi nożycami zintegrowanymi z osią, odpowiedni do wszystkich typów podłoża, który jest wstępnie montowany, następnie wpuszczany i przykręcany.
- Konserwacja „wolna od kół” i przeglądy z możliwością konfiguracji osi do pojazdów wieloosiowych.
- Wsporniki na poziomie posadzki z systemem Continuous Recess® ułatwiają najazd.
- Udźwig od 27 000 kg do 64 000 kg.
- Szeroka gama adapterów i akcesoriów do wszystkich typów pojazdów i urządzeń.

SOLIDNY PODNOŚNIK PLATFORMOWY Z ŁATWYM DOSTĘPEM

- Przystępny cenowo podnośnik platformowy w różnych konfiguracjach.
- Uniwersalna konfiguracja rozstawu platform dopasowana do wymogów klienta podczas montażu.
- Regulowane podnośniki osiowe do obsługi wolnej od kół.
- Wyjątkowa konstrukcja bez belki poprzecznej z dostępem do podnoszonych urządzeń ze wszystkich stron.
- Idealny do warsztatów z niskimi sufitami.
- Idealne rozwiązanie do pojazdów o niskim zawieszeniu i najeździe.
- Dostępne różne długości, z możliwością konfiguracji dwóch podnośników połączonych w systemie tandem.
- Bardzo uniwersalny z optymalnym rozłożeniem ciężaru na platformach.
- Udźwig od 5500 kg do 60 000 kg, maksymalny czas podnoszenia 90 sekund.
- Dostępna szeroka gama akcesoriów.
- Możliwe przemieszczanie podnośnika do różnych miejsc w warsztacie.





 **FREEDOMLIFT**

STABILNE, NOWOCZESNE I UNIWERSALNE PODNOŻENIE WOLNE OD KÓŁ

- Uniwersalny i wszechstronny, dostępny w rozszerzonej konfiguracji z opcjonalnymi podwójnymi ramionami teleskopowymi i złączami przegubowymi, odpowiedni do różnej floty pojazdów i urządzeń.
- Nowoczesna i kompaktowa konstrukcja.
- Bardzo stabilny podnośnik 2-kolumnowy o konstrukcji bez podstawy.
- Może być montowany w każdym warsztacie bez sztywnej górnej belki poprzecznej.
- Optymalny bezproblemowy dostęp do podniesionego pojazdu.
- Bardzo bezpieczny, niezależny system blokad mechanicznych od 210 mm od poziomu posadzki.
- Szeroki zakres udźwigu od 5500 kg do 9000 kg.

 **ebright**
SMART CONTROL SYSTEM

ŁATWA I BEZPIECZNA OBSŁUGA DZIĘKI SYSTEMOWI EBRIGHT SMART CONTROL



 **ECOLIFT**

 **MOBILE LIFT**



 **4-POST LIFT**

 **SKYLIFT**

 **DIAMOND LIFT**

Ebright to wyjątkowy atrybut podnośników samochodowych Stertil-Koni. To znacznie więcej niż panel sterujący. To w pełni konfigurowalny i przyjazny dla użytkownika bezpieczny, diagnostyczny układ sterujący.

- Spersonalizowany klucz identyfikacyjny, zapobiegający nieuprawnionemu użyciu.
- Opcje konfiguracji przez użytkownika, wybór języka.
- Dostęp do instrukcji obsługi.
- Losowy wybór kolumn do utworzenia zestawu.
- Każda kolumna może pełnić rolę głównej.
- Dostępne wszystkie ważne informacje.
- Stabilna łączność bezprzewodowa.
- Kolorowy ekran 7".
- Diagnostyka akumulatora i serwisowa.

UNIWERSALNOŚĆ I SZEROKA GAMA AKCESORIÓW

Do każdego pojazdu lub urządzenia oraz podnośnika samochodowego Stertil-Koni według potrzeb. Choć w większości przypadków adaptery nie są wymagane, posiadamy szeroką gamę tych akcesoriów. Specjalnie zaprojektowane dla wszystkich typów pojazdów i urządzeń do robót ziemnych i budowlanych. Jako specjalista w swojej branży firma Stertil-Koni może służyć fachową poradą. Nasz wyjątkowy i szeroki asortyment akcesoriów został funkcjonalnie zaprojektowany i jest łatwy w montażu na podnośniku.



Regulowane podnośniki osiowe z dwoma cylindrami pasują do wszystkich platform.



Szeroka gama adapterów podnoszących.



Niskoprofilowa belka poprzeczna, zapewniająca większą dostępność przy obsłudze wolnej od kół.



Belka poprzeczna ze sworzniem do bezpiecznego i stabilnego odłączania oraz niezależnego podnoszenia przyczepy z zestawu lub podwozia.




Adaptory wielofunkcyjne do podnoszenia pojazdu wolnego od kół z przodu i tyłu z dwoma lub trzema przestawnymi podnośnikami kolumnowymi.




Duże adaptory do kół.



Wózek do kół umożliwiający wygodne i ergonomiczne wyciąganie dużych kół.



Specjalne adaptory podnoszące do podnoszenia wolnego od kół.



Łatwa obsługa za pomocą zdalnego sterowania.



Rama podstawowa i rozszerzenia łap podnoszących do pojazdów z chowanymi kołami.





Stertil Koni Polska
Ul. Prądyńskiego 15
61-527 POZNAŃ
Polska
Tel. +48 61 834 11 32
www.stertil-koni.pl
biuro@stertil.com.pl
[/Stertil-b-v-](https://www.facebook.com/Stertil-b-v-)
[f Stertil-Koni](https://www.facebook.com/Stertil-Koni)
[@Stertil](https://www.instagram.com/Stertil)
[@Stertilkoni](https://www.instagram.com/Stertilkoni)